

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考	
ダイキン工業株式会社	2016	壁掛形ルームエアコン 2016年度モデル RXシリーズ：S * TT RX S-W(-C), S * TT RX P-W(-C), S * TT RX V-W(-C) AXシリーズ：S * TT AX S-W(-C), S * TT AX P-W(-C), S * TT AX V-W(-C) DXシリーズ：S * TT DX S-W(-C), S * TT DX P-W(-C), S * TT DX V-W(-C) FXシリーズ：S * TT FX S-W(-C), S * TT FX P-W(-C), S * TT FX V-W(-C) CXシリーズ：S * TT CX S-W(-C), S * TT CX P-W(-C), S * TT CX V-W(-C) Eシリーズ：S * TT E S-W(-C), S * TT E P-W(-C), S * TT E V-W(-C)	—	—	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A41, BRP072A44 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。 Eシリーズ・KXシリーズについては別途遠隔制御板(KRP067A41)が必要です。	
		2017					壁掛形ルームエアコン 2017年度モデル RXシリーズ：S * UT RX S-W(-C), S * UT RX P-W(-C), S * UT RX V-W(-C) AXシリーズ：S * UT AX S-W(-C), S * UT AX P-W(-C), S * UT AX V-W(-C) DXシリーズ：S * UT DX S-W(-C), S * UT DX P-W(-C), S * UT DX V-W(-C) FXシリーズ：S * UT FX S-W(-C), S * UT FX P-W(-C), S * UT FX V-W(-C) CXシリーズ：S * UT CX S-W(-C), S * UT CX P-W(-C), S * UT CX V-W(-C) Eシリーズ：S * UT E S-W(-C), S * UT E P-W(-C), S * UT E V-W(-C) KXシリーズ：S * UT KX P-W(-C)
							2018
	2018	壁掛形ルームエアコン (ヘアエアコン) SXシリーズ (Risora) : S * VTSXSシリーズ, S * VTSXPシリーズ, S * VTSXVシリーズ	○	△※	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP084B41 (ファームウェアVer.1.8.1以降)) が必要です。 ココタスは無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種です。 ※マルチエアコンは消費電力量表示に対応しておりません。	
		壁掛形ルームエアコン 2018年度モデル (マルチエアコン) SXシリーズ (Risora) : C * VTSXVシリーズ					
	2019	壁掛形ルームエアコン 2019年度モデル RXシリーズ：S * WTRXS-W(-C), S * WTRXP-W(-C), S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * WTAXS-W(-C), S * WTAXP-W(-C), S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * WTDXS-W(-C), S * WTDXP-W(-C), S * WTDXV-W(-C)	○	○	無線 有線	無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び変換コネクタKER087A41が必要です。 KXシリーズについては別途遠隔制御板(KRP067A41)が必要です。	
		KXシリーズ：S * WTKXP-W					
		FXシリーズ：S * WTFXS-W(-C), S * WTFXP-W(-C), S * WTFXV-W(-C) CXシリーズ：S * WTCXS-W(-C), S * WTCXP-W(-C), S * WTCXV-W(-C) Eシリーズ：S * WTES-W(-C), S * WTEP-W(-C), S * WTEV-W(-C)					
		壁掛形ルームエアコン 2019年度モデル (ヘアエアコン) SXシリーズ (Risora) : S * WTSXSシリーズ, S * WTSXPシリーズ, S * WTSXVシリーズ					
		無線接続には、無線LANアダプタ (BRP072A44) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 別途遠隔制御板(KRP067A41)が必要です。					
2020	壁掛形ルームエアコン 2020年度モデル RXシリーズ：S * XTRXS-W(-C), S * XTRXP-W(-C), S * XTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * XTAXS-W(-C), S * XTAXP-W(-C), S * XTAXV-W(-C) MXシリーズ：S * XTMXS-W(-C) DXシリーズ：S * XTDXS-W(-C), S * XTDXP-W(-C), S * XTDXV-W(-C)	○	○	無線 有線	無線LANアダプタ内蔵機種です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) 及び変換コネクタKER087A41が必要です。 HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。		
	HXシリーズ：S * XTHXP-W KXシリーズ：S * XTKXP-W						

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
株式会社 コロナ	2019	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2219R, CSH-S2519R, CSH-S2819R, CSH-S4019R2, CSH-S5619R2	○	—	無線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-2) が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
		エアコン (SKシリーズ) CSH-S2219RK2, CSH-S2519RK2, CSH-S2819RK2, CSH-S4019RK2, CSH-S5619RK2				
2020	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2220R, CSH-S2520R, CSH-S2820R, CSH-S4020R2, CSH-S5620R2	○	—	無線	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 KXシリーズについては別途遠隔制御板(KRP067A41)が必要です。 HEMSとEchonet Lite接続がうまくできない場合は、ダイキン操作アプリ (Daikin Smart APP) にてLANアダプタのファームウェアを最新バージョンに更新してください。	
	エアコン (SKシリーズ) CSH-S2220RK2, CSH-S2520RK2, CSH-S2820RK2, CSH-S4020RK2, CSH-S5620RK2					

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考	
シャープ 株式会社	2016	Xシリーズ: AY-F22X/F25X/F28X/F36X/F40X/F46X/F56X/F63X/F71X2-W Vシリーズ: AY-F22V/F25V/F28V/F40V/F56V2-W Eシリーズ: AY-F22E/F25E/F28E/F40E/F56E2-W Dシリーズ: AY-F22D/F25D/F28D/F40D/F56D2-W Sシリーズ: AY-F22S/F25S/F28S-W Kシリーズ: AY-F36K/F40K/F56K2-W XEシリーズ: AY-F22XE/F25XE/F28XE/F36XE/F40XE/F56XE/F63XE/F71XE4 XSシリーズ: AY-F22XS/F25XS/F28XS-W EESシリーズ: AY-F22EE/F25EE/F28EE/F40EE/F56EE4 DESシリーズ: AY-F22DE/F25DE/F28DE/F40DE/F56DE4 DMシリーズ: AY-F22DM/F25DM/F28DM/F40DM/F56DM2 DHシリーズ: AY-F22DH/F25DH/F28DH/F40DH/F56DH2	DGシリーズ: AY-F22DG/F25DG/F28DG/F40DG TDシリーズ: AY-F22TD/F25TD/F28TD/F40TD DKSシリーズ: AY-F22DKS/F25DKS/F28DKS/F40DKS/F56DKS ATCSシリーズ: AY-F22ATC/F25ATC/F28ATC/F40ATC/F56ATC/F63ATC AWシリーズ: AY-F22AW/F28AW/F40AW FXシリーズ: AC-228FX/258FX/288FX/408FX/568FX/638FX/718FX2 FESシリーズ: AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE2 FTシリーズ: AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 OECシリーズ: AC-220EC/250EC 3Sシリーズ: 3H-D4063/D5663/D7163	○	○	無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
	2017	Xシリーズ: AY-G22X/G25X/G28X/G36X/G40X/G56X/G63X/G71X2/G80X2-W CSシリーズ: AY-G22C/G25C/G28C/G40C/G56C2-W HSシリーズ: AY-G22H/G25H/G28H/G40H/G56H2-W Dシリーズ: AY-G22D/G25D/G28D/G40D/G56D2-W Sシリーズ: AY-G22S/G25S/G28S/G40S-W XEシリーズ: AY-G22XE/G25XE/G28XE/G36XE/G40XE/G56XE/G63XE/G71XE/G80XE Eシリーズ: AY-G22EE/G25EE/G28EE/G40EE/G56EE DESシリーズ: AY-G22DE/G25DE/G28DE/G40DE/G56DE DMシリーズ: AY-G22DM/G25DM/G28DM/G40DM/G56DM2 DHシリーズ: AY-G22DH/G25DH/G28DH/G40DH/G56DH2 DGシリーズ: AY-G22DG/G25DG/G28DG/G40DG TDシリーズ: AY-G22TD/G25TD/G28TD/G40TD	DKSシリーズ: AY-G22DKS/G25DKS/G28DKS/G40DKS/G56DKS YKシリーズ: AY-G40YK2/G56YK2/G63YK2 ATCSシリーズ: AC-G22ATC/G25ATC/G28ATC/G40ATC/G56ATC/G63ATC AWシリーズ: AC-G22AW/G28AW/G40AW FXシリーズ: AC-227FX/257FX/287FX/407FX/567FX/637FX/717FX2/807FX FESシリーズ: AC-227FE/257FE/287FE/407FE/567FE2 HXシリーズ: AC-227HX/257HX/287HX/407HX/567HX/637HX/717HX2/807HX HEシリーズ: AC-227HE/257HE/287HE/407HE/567HE2 FSシリーズ: AC-227FS/257FS/287FS/407FS/567FS2 FTシリーズ: AC-227FT/257FT/287FT/407FT/567FT2 TNシリーズ: AC-227TN/257TN/287TN/367TN/407TN/567TN2 FKシリーズ: AC-367FK2/407FK2/567FK2/637FK2	○	○	無線	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
	2018	① 別売の家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ: AY-H22X/H25X/H28X/H36X/H40X2/H56X2/H63X2/H71X2/H80X2-W Hシリーズ: AY-H22H/H25H/H28H/H40H/H56H2-W Dシリーズ: AY-H22D/H25D/H28D/H40D/H56D2-W Sシリーズ: AY-H22S/H25S/H28S/H40S-W XEシリーズ: AY-H22XE/H25XE/H28XE/H36XE/H40XE/H56XE/H63XE/H71XE/H80XE H2Xシリーズ: AY-H22X2/H25X2/H28X2/H36X2/H40X2/H56X2/H63X2/H71X2/H80X2 H25Xシリーズ: AY-H225X/H255X/H285X/H365X/H405X/H565X/H635X/H715X/H805X Eシリーズ: AY-H22EE/H25EE/H28EE/H40EE/H56EE DESシリーズ: AY-H22DE/H25DE/H28DE/H40DE/H56DE DKSシリーズ: AY-H22DKS/H25DKS/H28DKS/H40DKS/H56DKS HTシリーズ: AY-H22HT/25HT/28HT/36HT/40HT/56HT/63HT	② 別売の家電ワイヤレスアダプタータイプ※2 Nシリーズ: AY-H22N/H25N/H28N/H40N-W DMシリーズ: AY-H22DM/H25DM/H28DM/H40DM/H56DM2 DHシリーズ: AY-H40DH/H56DH2 DGシリーズ: AY-H22DG/H25DG/H28DG/H40DG TDシリーズ: AY-H22TD/H25TD/H28TD/H40TD ATCSシリーズ: AC-H22ATC/H25ATC/H28ATC/H40ATC/H56ATC/H63ATC AWシリーズ: AC-H22AW/H28AW/H40AW FXシリーズ: AC-228FX/258FX/288FX/408FX/568FX/638FX/718FX2 FESシリーズ: AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE2 FTシリーズ: AC-228FT/258FT/288FT/408FT/568FT2 HVシリーズ: AC-228HV/258HV/288HV/408HV/568HV/638HV2/718HV2	○	○	無線	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。 ※2 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
	2019	① 無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ: AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W Hシリーズ: AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J56H2/J63H2-W Dシリーズ: AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W Sシリーズ: AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W XEシリーズ: AY-J22XE/J25XE/J28XE/J36XE/J40XE/J56XE/J63XE/J71XE/J80XE Eシリーズ: AY-J22EE/J25EE/J28EE/J40EE/J56EE/J63EE DESシリーズ: AY-J22DE/J25DE/J28DE/J40DE/J56DE DKSシリーズ: AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS ATCSシリーズ: AC-J22ATC/J25ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC AWシリーズ: AC-J22AW/J28AW/J40AW FXシリーズ: AC-222FX/252FX/282FX/402FX/562FX/632FX/712FX2/802FX HVシリーズ: AC-222HV/252HV/282HV/402HV/562HV2/632HV2/712HV2 FHシリーズ: AC-222FH/252FH/282FH/402FH/562FH2 FSシリーズ: AC-222FS/252FS/282FS/402FS/562FS2	② 無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ: AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD Nシリーズ: AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W DMシリーズ: AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM/J56DM2 DHシリーズ: AY-H40DH/J56DH2 TDシリーズ: AY-H40TD/J56TD2 FTシリーズ: AC-40FT2/56FT2 OECシリーズ: AC-220EC/250EC/280EC/360EC/400EC/560EC	○	○	無線	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービスまでお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
	2020	① 無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ: AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W Xシリーズ: AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W Hシリーズ: AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L56H2/L63H2-W Dシリーズ: AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W Sシリーズ: AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W XEシリーズ: AY-L22XE/L25XE/L28XE/L36XE/L40XE/L56XE/L63XE/L71XE/L80XE L2Xシリーズ: AY-L22X2/L25X2/L28X2/L36X2/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2 Eシリーズ: AY-L22EE/L25EE/L28EE/L40EE/L56EE/L63EE DESシリーズ: AY-L22DE/L25DE/L28DE/L40DE/L56DE DKSシリーズ: AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS DTシリーズ: AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT/L56DT2 ATCSシリーズ: AC-L22ATC/L25ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC AWシリーズ: AC-L22AW/L28AW/L40AW FXシリーズ: AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX/56LFX/63LFX/71LFX2/80LFX2 HVシリーズ: AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV/56LHV2/63LHV2 FHシリーズ: AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2 HTシリーズ: AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT/56LHT2 FSシリーズ: AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/56LFS2	② 無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ: AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD Nシリーズ: AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W DMシリーズ: AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM/L56DM2 DHシリーズ: AY-L40DH/L56DH2 FTシリーズ: AC-40LFT2/56LFT2	○	○	無線	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています ※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービスまでお問い合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	RA-2842SX RA-3642SX RA-4042SX	○	-	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-3)が必要です。
	2018	YA-4043SX-C YA-5643SHX-C YA-4043SX-A YA-5643SHX-A				
	2018	RA-2244PX RA-2544PX RA-2844PX RA-4042PX			無線	無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) と無線対応PC基板が必要です。
	2020	RA-2845SX RA-3645SX RA-4045SX			有線 無線	有線接続には、HEMS基板セット (VE-KS-3) が必要です。 無線接続には、無線アダプターセット (VE-KS-4) が必要です。

■温水熱源機付エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	RAY-4042X RAY-4042XE1 RAY-4042X-I1 RAY-4042XK-I1 RAY-4042XE1-I1	○	-	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-3) が必要です。

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
株式会社 富士通ゼネラル	2014	nocria® Xシリーズ：AS-X8002, AS-X71D2, AS-X63D2, AS-X56D2, AS-X45D2, AS-X28D nocria® Zシリーズ：AS-Z8002, AS-Z71D2, AS-Z63D2, AS-Z56D2, AS-Z40D2, AS-Z28D, AS-Z25D, AS-Z22D nocria® MEシリーズ：AS-714M2E2, AS-634M2E2, AS-564M2E2, AS-404M2E2, AS-284ME2, AS-254ME2, AS-224ME2	○	○	無線 有線	
	2015	nocria® Xシリーズ：AS-X80E2, AS-X71E2, AS-X63E2, AS-X56E2, AS-X40E2, AS-X28E, AS-X25E, AS-X22E nocria® Zシリーズ：AS-Z80E2, AS-Z71E2, AS-Z63E2, AS-Z56E2, AS-Z40E2, AS-Z28E, AS-Z25E, AS-Z22E nocria® Sシリーズ：AS-S56E2, AS-S40E2, AS-S28E, AS-S25E, AS-S22E Rシリーズ：AS-R56E2, AS-R40E, AS-R28E, AS-R25E, AS-R22E nocria® Mシリーズ：AS-M71E2, AS-M63E2, AS-M56E2, AS-M40E2, AS-M28E, AS-M25E, AS-M22E nocria® S-KSシリーズ：AS-S56KS2, AS-S40KS2, AS-S28KS, AS-S25KS, AS-S22KS nocria® BKSシリーズ：AS-S56BKS2, AS-S40BKS2, AS-S28BKS, AS-S25BKS, AS-S22BKS Wシリーズ：AS-W71E2, AS-W63E2, AS-W56E2, AS-W40E, AS-W28E, AS-W25E, AS-W22E	○	○	無線 有線	
	2016	nocria®Xシリーズ：AS-X80F2, AS-X71F2, AS-X63F2, AS-X56F2, AS-X40F2, AS-X28F, AS-X25F, AS-X22F nocria ZS @シリーズ：AS-Z580F2, AS-Z571F2, AS-Z563F2, AS-Z556F2, AS-Z540F2, AS-Z528F, AS-Z525F, AS-Z522F nocria® GSシリーズ：AS-G571F2, AS-G563F2, AS-G556F2, AS-G540F, AS-G528F, AS-G525F, AS-G522F Rシリーズ：AS-R56F2, AS-R40F, AS-R28F, AS-R25F, AS-R22F Cシリーズ：AS-C56F2, AS-C40F, AS-C28F, AS-C25F, AS-C22F Wシリーズ：AS-W71F2, AS-W63F2, AS-W56F2, AS-W40F, AS-W28F, AS-W25F, AS-W22F CHシリーズ：AS-C566H2, AS-C406H, AS-C366H, AS-C286H, AS-C256H, AS-C226H nocria® XEシリーズ：AS-806X2E4, AS-716X2E4, AS-636X2E4, AS-566X2E4, AS-406X2E4, AS-286X2E4, AS-256X2E4, AS-226X2E4 nocria® HEシリーズ：AS-806H2E4, AS-716H2E4, AS-636H2E4, AS-566H2E4, AS-406H2E4, AS-286H2E4, AS-256H2E4, AS-226H2E4 nocria® CEシリーズ：AS-566C2E4, AS-406C2E4, AS-286C2E4, AS-256C2E4, AS-226C2E4 EEシリーズ：AS-406EE4, AS-286EE4, AS-226EE4 nocria® S-KSシリーズ：AS-S566KS2, AS-S406KS2, AS-S286KS, AS-S256KS, AS-S226KS nocria® BKSシリーズ：AS-S566BKS2, AS-S406BKS2, AS-S286BKS, AS-S256BKS, AS-S226BKS nocria® G-KSシリーズ：AS-G716KS2, AS-G636KS2, AS-G566KS2, AS-G406KS, AS-G286KS, AS-G256KS, AS-G226KS nocria® SNシリーズ：AS-S56FN2, AS-S40FN2, AS-S28FN, AS-S25FN, AS-S22FN nocria® Mシリーズ：AS-M71F2, AS-M63F2, AS-M56F2, AS-M40F2, AS-M28F, AS-M25F, AS-M22F HKTシリーズ：AS-226HKT TKシリーズ：AS-566TK2, AS-406TK, AS-286TK, AS-256TK, AS-226TK	○	○	無線 有線	
	2017	Xシリーズ：AS-X22G, AS-X25G, AS-X28G, AS-X40G2, AS-X56G2, AS-X63G2, AS-X71G2, AS-X80G2 Zシリーズ：AS-Z22G, AS-Z25G, AS-Z28G, AS-Z40G2, AS-Z56G2, AS-Z63G2, AS-Z71G2, AS-Z80G2 Gシリーズ：AS-G22G, AS-G25G, AS-G28G, AS-G40G2, AS-G56G2, AS-G63G2, AS-G71G2 Dシリーズ：AS-D22G, AS-D25G, AS-D28G, AS-D40G, AS-D56G2 Cシリーズ：AS-C22G, AS-C25G, AS-C28G, AS-C40G, AS-C56G2 GNシリーズ（専用リモコン）：AS-GN22G, AS-GN25G, AS-GN28G2, AS-GN40G2, AS-GN56G2 CHシリーズ：AS-C227H, AS-C257H, AS-C287H, AS-C367H, AS-C407H, AS-C567H2 XEシリーズ：AS-227XE5, AS-257XE5, AS-287XE5, AS-407XE5, AS-567XE5, AS-637XE5, AS-717XE5, AS-807XE5 HEシリーズ：AS-227HE5, AS-257HE5, AS-287HE5, AS-407HE5, AS-567HE5 CEシリーズ：AS-227CE5, AS-257CE5, AS-287CE5, AS-407CE5, AS-567CE5 EEシリーズ：AS-227EE5, AS-257EE5, AS-287EE5, AS-407EE5 S-KSシリーズ：AS-S227KS, AS-S257KS, AS-S287KS, AS-S407KS2, AS-S567KS2 D-KSシリーズ：AS-D227KS, AS-D257KS, AS-D287KS, AS-D407KS, AS-D567KS2 BKSシリーズ：AS-S227BKS, AS-S257BKS, AS-S287BKS, AS-S407BKS2, AS-S567BKS2 SNシリーズ：AS-S227N, AS-S257N, AS-S287N, AS-S407N2, AS-S567N2 Mシリーズ：AS-M22G-W, AS-M25G-W, AS-M28G-W, AS-M40G2W, AS-M56G2W, AS-M63G2W, AS-M71G2W Rシリーズ：AS-R22G-W, AS-R25G-W, AS-R28G-W, AS-R40G-W, AS-R56G2W TKシリーズ：AS-227TK, AS-257TK, AS-287TK, AS-407TK, AS-567TK2	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-J03AまたはAPS-12B（生産終了モデル）が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。
	2018	Xシリーズ：AS-X22H, AS-X25H, AS-X28H, AS-X40H2, AS-X56H2, AS-X63H2, AS-X71H2, AS-X80H2 XSシリーズ：AS-XS22H, AS-XS25H, AS-XS28H, AS-XS40H, AS-XS56H2, AS-XS63H2, AS-XS71H2 Zシリーズ：AS-Z22H, AS-Z25H, AS-Z28H, AS-Z40H2, AS-Z56H2, AS-Z63H2, AS-Z71H2, AS-Z80H2, AS-Z90H2 Gシリーズ：AS-G22H-W, AS-G25H-W, AS-G28H-W, AS-G40H2W, AS-G56H2W, AS-G63H2W, AS-G71H2W Dシリーズ：AS-D22H, AS-D25H, AS-D28H, AS-D40H, AS-D56H2 Cシリーズ：AS-C22H, AS-C25H, AS-C28H, AS-C40H, AS-C56H2 XNシリーズ（専用リモコン）：AS-XN22H, AS-XN25H, AS-XN28H2, AS-XN40H2, AS-XN56H2 GNシリーズ（専用リモコン）：AS-GN22H, AS-GN25H, AS-GN28H2, AS-GN40H2, AS-GN56H2 CHシリーズ：AS-C228H, AS-C258H, AS-C288H, AS-C368H, AS-C408H, AS-C568H2 XEシリーズ：AS-228XE6, AS-258XE6, AS-288XE6, AS-408XE6, AS-568XE6, AS-638XE6, AS-718XE6, AS-808XE6 HEシリーズ：AS-228HE6, AS-258HE6, AS-288HE6, AS-408HE6, AS-568HE6 CEシリーズ：AS-228CE6, AS-258CE6, AS-288CE6, AS-408CE6, AS-568CE6 EEシリーズ：AS-228EE6, AS-258EE6, AS-288EE6, AS-408EE6 S-KSシリーズ：AS-S228KS, AS-S258KS, AS-S288KS, AS-S408KS2, AS-S568KS2 D-KSシリーズ：AS-D228KS, AS-D258KS, AS-D288KS, AS-D408KS, AS-D568KS2 BKDシリーズ：AS-S228BKD, AS-S258BKD, AS-S288BKD, AS-408BKD, AS-568BKD2 SNシリーズ：AS-S228N, AS-S258N, AS-S288N, AS-S408N2, AS-S568N2 Rシリーズ：AS-R22H, AS-R25H, AS-R28H, AS-R40H, AS-R56H2	○	○	無線 有線	
2019	nocria Fシリーズ：AS-F22J, AS-F25J, AS-F28J, AS-F40J2, AS-F56J2 nocria Zシリーズ：AS-Z22J, AS-Z25J, AS-Z28J, AS-Z40J2, AS-Z56J2, AS-Z63J2, AS-Z71J2, AS-Z80J2 nocria XSシリーズ：AS-XS22J, AS-XS25J, AS-XS28J, AS-XS40J, AS-XS56J2, AS-XS63J2, AS-XS71J2 nocria Cシリーズ：AS-C22J, AS-C25J, AS-C28J, AS-C40J, AS-C56J2 nocria CHシリーズ：AS-CZ29H, AS-C259H, AS-C289H, AS-C369H, AS-C409H, AS-C569H2 nocria HEシリーズ：AS-229JE7, AS-259JE7, AS-289JE7, AS-409JE7, AS-569JE7 nocria CEシリーズ：AS-229CE7, AS-259CE7, AS-289CE7, AS-409CE7, AS-569CE7 無線接続には、無線LANアダプター OP-J03Aが必要です。 nocria EEシリーズ：AS-229EE7, AS-259EE7, AS-289EE7, AS-409EE7 OP-J03Aが必要です。 nocria S-KSシリーズ：AS-S229KS, AS-S259KS, AS-S289KS, AS-S409KS2, AS-S569KS2 nocria BKSシリーズ：AS-S229BKS, AS-S259BKS, AS-S289BKS, AS-S409BKS2, AS-S569BKS2 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。 nocria SNシリーズ：AS-S229N, AS-S259N, AS-S289N, AS-S409N2, AS-S569N2 OP-J04Aが必要です。 nocria SJシリーズ：AS-S229J, AS-S259J, AS-S289J, AS-S409J2, AS-S569J2 nocria Mシリーズ：AS-M22J, AS-M25J, AS-M28J, AS-M40J2, AS-M56J2, AS-M63J2, AS-M71J2 nocria MHシリーズ：AS-M229H, AS-M259H, AS-M289H, AS-M409H2, AS-M569H2, AS-M639H2, AS-M719H2 nocria Rシリーズ：AS-R22J, AS-R25J, AS-R28J, AS-R40J, AS-R56J2 nocria RHシリーズ：AS-R229H, AS-R259H, AS-R289H, AS-R409H, AS-R569H2 nocria Vシリーズ：AS-V22J, AS-V25J, AS-V28J, AS-V40J, AS-V56J2, AS-V63J2, AS-V71J2 nocria Xシリーズ：AS-X22J, AS-X25J, AS-X28J, AS-X40J2, AS-X56J2, AS-X63J2, AS-X71J2, AS-X80J2 nocria XEシリーズ：AS-229XE7, AS-259XE7, AS-289XE7, AS-409XE7, AS-569XE7, AS-639XE7, AS-719XE7, AS-809XE7 nocria Dシリーズ：AS-D22J, AS-D25J, AS-D28J, AS-D40J, AS-D56J2 nocria D-KSシリーズ：AS-D229KS, AS-D259KS, AS-D289KS, AS-D409KS, AS-D569KS2	○	○	無線 有線	無線接続には、無線LANアダプター OP-J03Aが必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されている機種のため、 オプション機器は不要です。	

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
パナソニック 株式会社	2017	<p>EXシリーズ</p> <p>CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W] CS-E (227C2, 257C2, 287C2, 407C22, 567C22, 637C22) [W] CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [W] CS- (22DEES, 25DEES, 28DEES, 40DEE5, 22DEXJ, 25DEXJ, 28DEXJ, 36DEXJ) [W] CS- (40DEX2J, 56DEX2J, 63DEX2J, 71DEX2J, 227CEE, 257CEE, 287CEE, 367CEE) [W] CS- (407CE2E, 567CE2E, 637CE2E, 717CE2E) [W] CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [C] CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [C]</p> <p>Fシリーズ</p> <p>CS-F (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2, 227CZ, 257CZ, 287CZ, 407CZ2, 567CZ2) [W] CS- (227CFR, 257CFR, 287CFR, 407CFR2, 567CFR2) [W] CS- (227CF, 257CF, 287CF, 367CF2, 407CF2, 567CF2) [W] CS- (22DFE5, 25DFE5, 28DFE5, 40DFE5, 22DFJ, 25DFJ, 28DFJ, 40DF2J) [W] CS- (227CFE, 257CFE, 287CFE, 367CF2E, 407CF2E, 567CF2E) [W] CS- (22BBK, 25BBK, 28BBK, 36BBK2, 40BBK2, 56BBK2) [W]</p> <p>GXシリーズ</p> <p>CS-GX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2) [W] CS- (227CGX, 257CGX, 287CGX, 367CGX, 407CGX2, 567CGX2) [W] CS- (22DGE5, 25DGE5, 28DGE5, 40DGE5, 22DGXK, 25DGXK, 28DGXK, 40DGX2K, 56DGX2K) [W] CS- (22DGY, 25DGY, 28DGY, 40DGX2Y) [W] CS- (227CGE, 257CGE, 287CGE, 367CGE, 407CG2E, 567CG2E) [W]</p> <p>Jシリーズ</p> <p>CS-J (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2) CS- (227CJ, 257CJ, 287CJ, 367CJ2, 407CJ2, 567CJ2, 227CJE, 257CJE, 287CJE) [W] CS- (367CJ2E, 407CJ2E, 567CJ2E) [W]</p> <p>SXシリーズ</p> <p>CS-SX (227C, 257C, 287C, 407C2, 567C2) [W] CS- (227CSX, 257CSX, 287CSX, 407CSX2, 567CSX2) [W]</p> <p>UBシリーズ</p> <p>CS-UB (287CC2, 407CC2, 567CC2) [W]</p> <p>UXシリーズ</p> <p>CS-UX (257C2, 287C2, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W]</p> <p>VEシリーズ</p> <p>CS- (22DVE5, 25DVE5, 28DVE5, 36DVE5, 40DV2E5, 56DV2E5, 63DV2E5, 71DV2E5, 80DV2E5) [W]</p> <p>Zシリーズ</p> <p>CS- (22DZE5, 25DZE5, 28DZE5, 40DZE5) [W]</p> <p>WXシリーズ</p> <p>CS-WX (407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W]</p> <p>Xシリーズ</p> <p>CS-X (227C, 257C, 287C, 367C, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W] CS-X (227CZ, 257CZ, 287CZ, 407CZ2, 567CZ2, 637CZ2, 717CZ2, 807CZ2, 907CZ2) [W] CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [W] CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [W] CS- (227CXE, 257CXE, 287CXE, 287CX2E, 367CXE, 367CX2E, 407CXE, 407CX2E) [W] CS- (567CX2E, 637CX2E, 717CX2E, 807CX2E, 907CX2E) [W] CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [C] CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [C]</p> <p>XSシリーズ</p> <p>CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W] CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [C]</p>	○	○	有線	<p>接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。</p> <p>※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。</p>
	2018	<p>AXシリーズ</p> <p>CS-AX (228C, 258C, 288C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2) [W] CS- (228CAX, 258CAX, 288CAX, 408CAX2, 568CAX2, 638CAX2, 718CAX2, 808CAX2) [W] CS- (228CAE, 258CAE, 288CAE, 408CA2E, 568CA2E, 638CA2E, 718CA2E, 808CA2E) [W] CS- (22HAE6, 25HAE6, 28HAE6, 40HA2E6, 56HA2E6, 63HA2E6, 22HAXK, 28HAXK, 40HAX2K, 56HAX2K) [W]</p> <p>EXシリーズ</p> <p>CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [W] CS-E (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408CZ2, 568CZ2, 638CZ2) [W] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [W] CS- (228CEE, 258CEE, 288CEE, 368CEE, 408CEE2, 568CEE2, 638CEE2, 718CEE2) [W] CS- (22HEE6, 25HEE6, 28HEE6, 40HE2E6, 56HE2E6) [W] CS- (22HEXJ, 25HEXJ, 28HEXJ, 36HEXJ, 40HEX2J, 56HEX2J, 63HEX2J, 71HEX2J) [W] CS- (22HEXK, 25HEXK, 28HEXK, 36HEXK, 40HEX2K, 56HEX2K, 63HEX2K, 71HEX2K) [W] CS- (22HEXBK, 25HEXBK, 28HEXBK, 36HEXBK, 40HEX2BK, 56HEX2BK, 63HEX2BK, 71HEX2BK) [-] CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [C] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [C]</p> <p>Fシリーズ</p> <p>CS-F (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2, 228CZ, 258CZ, 288CZ, 408CZ2, 568CZ2) [W] CS- (228CFR, 258CFR, 288CFR, 408CFR2, 568CFR2) [W] CS- (228CF, 258CF, 288CF, 368CF2, 408CF2, 568CF2) [W] CS- (22HFE6, 25HFE6, 28HFE6, 40HF2E6, 22HFJ, 25HFJ, 28HFJ, 40HF2J) [W]</p> <p>GXシリーズ</p> <p>CS-GX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CGX, 258CGX, 288CGX, 368CGX, 408CGX2, 568CGX2) [W] CS- (228CGE, 258CGE, 288CGE, 368CGE, 408CG2E, 568CG2E) [W]</p> <p>Jシリーズ</p> <p>CS-J (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CJ, 258CJ, 288CJ, 368CJ2, 408CJ2, 568CJ2) [W] CS- (228CJE, 258CJE, 288CJE, 368CJ2E, 408CJ2E, 568CJ2E) [W] CS- (22HJK, 25HJK, 28HJK, 40HJ2K, 56HJ2K) [W]</p> <p>TXシリーズ</p> <p>CS-TX (228C, 258C, 288C2, 408C2, 568C2, 638C2) [W]</p> <p>VEシリーズ</p> <p>CS- (22HVE6, 25HVE6, 28HVE6, 36HVE6, 40HV2E6, 56HV2E6) [W] CS- (63HV2E6, 71HV2E6, 80HV2E6, 90HV2E6) [W]</p> <p>Zシリーズ</p> <p>CS- (22HZE6, 25HZE6, 28HZE6, 40HZ2E6) [W]</p>	○	○	有線	<p>接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。</p> <p>※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。</p>

■家庭用エアコン

パナソニック 株式会社	2018	<p>WXシリーズ CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</p> <p>Xシリーズ CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408CZ, 568CZ, 638CZ, 718CZ, 808CZ, 908CZ) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 368CX, 408CX, 408CX2) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 368CXE, 408CXE, 408CX2E) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 368CX, 408CX, 408CX2) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p>XSシリーズ CS-XS (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
	2019	<p>AXシリーズ CS-AX (229C, 259C, 289C, 409C, 569C, 639C, 719C, 809C) [W] CS-A (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409CZ, 569CZ, 639CZ, 719CZ, 809CZ) [W] CS- (229CAX, 259CAX, 289CAX, 409CAX, 569CAX, 639CAX, 719CAX, 809CAX) [W] CS- (229CAE, 259CAE, 289CAE, 409CAE, 569CAE, 639CAE, 719CAE, 809CAE) [W] CS- (229CAXE7, 259CAXE7, 289CAXE7, 409CAXE7, 569CAXE7, 639CAXE7) [-] CS- (229CAXK, 289CAXK, 409CAX2K, 569CAX2K) [-]</p> <p>EXシリーズ CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C, 639C, 719C) [W] CS-E (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409CZ, 569CZ, 639CZ) [W] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX, 569CEX, 639CEX, 719CEX) [W] CS- (229CEE, 259CEE, 289CEE, 369CEE, 409CEE, 569CEE, 639CEE, 719CEE) [W] CS- (229CEXE7, 259CEXE7, 289CEXE7, 409CEXE7, 569CEXE7) [-] CS- (229CEXJ, 259CEXJ, 289CEXJ, 369CEXJ, 409CEXJ, 569CEXJ, 639CEXJ, 719CEXJ) [-] CS- (229CEXK, 259CEXK, 289CEXK, 369CEXK, 409CEX2K, 569CEX2K, 639CEX2K, 719CEX2K) [-] CS- (229CEXBK, 259CEXBK, 289CEXBK, 369CEXBK, 409CEX2BK, 569CEX2BK, 639CEX2BK, 719CEX2BK) [-] CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C, 639C, 719C) [C] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX, 569CEX, 639CEX, 719CEX) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		<p>Fシリーズ CS-F (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C, 639C, 719C, 809C) [W] CS- (229CFR, 259CFR, 289CFR, 409CFR, 569CFR) [W] CS- (229CF, 259CF, 289CF, 369CF, 409CF, 569CF) [W] CS- (229CFE, 259CFE, 289CFE, 369CFE, 409CFE, 569CFE) [W] CS- (229CFE7, 259CFE7, 289CFE7, 409CFE7) [-] CS- (229BBL, 259BBL, 289BBL, 369BBL, 409BBL, 569BBL) [W]</p> <p>GXシリーズ CS-GX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C) [W] CS- (229CGX, 259CGX, 289CGX, 369CGX, 409CGX, 569CGX) [W] CS- (229CGE, 259CGE, 289CGE, 369CGE, 409CGE, 569CGE) [W]</p> <p>Jシリーズ CS-J (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 369CJ, 409CJ, 569CJ) [W] CS- (229CJE, 259CJE, 289CJE, 369CJE, 409CJE, 569CJE) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 409CJ, 569CJ) [-]</p> <p>Zシリーズ CS- (229CZE7, 259CZE7, 289CZE7, 409CZE7, 569CZE7) [-]</p> <p>CV床置き CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [W] CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [T]</p> <p>UX 寒冷地 CS-UX (229C, 259C, 289C, 409C, 569C, 639C, 719C) [W]</p> <p>TX 寒冷地 CS-TX (229C, 259C, 289C, 409C, 569C, 639C) [W]</p> <p>CW 天井2方向 CS-B (409CW2, 509CW2) [-]</p> <p>CC 天井1方向 CS-B (229CC2, 259CC2, 289CC2, 369CC2, 409CC2, 509CC2, 569CC2) [-]</p> <p>CC 壁ビルトイン CS-B (229CK2, 259CK2, 289CK2, 369CK2, 409CK2) [-]</p> <p>CA フリービルトイン CS-B (289CA2, 409CA2) [-]</p>	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバーター間は無線接続となり、メディアコンバーターとルーター間は有線LAN接続となります。
	<p>VEシリーズ CS- (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 569C, 639C, 719C, 809C, 909C) [-] CS- (639CV2E7, 719CV2E7, 809CV2E7, 909CV2E7) [-]</p> <p>WXシリーズ CS-WX (409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W]</p> <p>Xシリーズ CS-X (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 369CX, 409CX, 409CX2) [W] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [W] CS- (229CXE, 259CXE, 289CXE, 369CXE, 409CXE, 409CX2E) [W] CS- (569CX2E, 639CX2E, 719CX2E, 809CX2E, 909CX2E) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 369CX, 409CX, 409CX2) [C] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [C]</p> <p>XSシリーズ CS-XS (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS-XS (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [C]</p>	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。	

■家庭用エアコン

パナソニック 株式会社	2020	UX 寒冷地 CS-UX (250D2, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W] TX 寒冷地 CS-TX (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2) [W] Xシリーズ CS-X (220D, 250D, 280D, 360D, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] CS- (220DX, 250DX, 280DX, 280DX2, 360DX, 360DX2, 400DX, 400DX2) [W] [C] CS- (560DX2, 630DX2, 710DX2, 800DX2, 900DX2) [W] [C] CS- (220DXE, 250DXE, 280DXE, 280DXE2, 360DXE, 360DXE2, 400DXE, 400DXE2) [W] CS- (560DXE2, 630DXE2, 710DXE2, 800DXE2, 900DXE2) [W] XSシリーズ CS-XS (220D, 250D, 280D, 280D2, 360D, 360D2, 400D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] [C] VEシリーズ CS- (220DVE8, 250DVE8, 280DVE8, 360DVE8, 400DVE8, 560DVE8) [-] CS- (630DVE8, 710DVE8, 800DVE8, 900DVE8) [-]	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		K 寒冷地 CS-K (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2) [W]	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。
		AXシリーズ CS-AX (220D, 250D, 280D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2) [W] CS-A (220D2, 250D2, 280D2, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z, 710D2Z, 800D2Z) [W] CS- (220DAX, 250DAX, 280DAX, 400DAX2, 560DAX2, 630DAX2, 710DAX2, 800DAX2) [W] CS- (220DAE, 250DAE, 280DAE, 400DAE2, 560DAE2, 630DAE2, 710DAE2, 800DAE2) [W] CS- (220DAYE, 250DAYE, 280DAYE, 400DAYE2, 560DAYE2, 630DAYE2) [-] CS- (220DAXK, 280DAXK, 400DAX2K, 560DAX2K) [-] EXシリーズ CS-EX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W] CS-E (220D2, 250D2, 280D2, 400D2Z, 560D2Z, 630D2Z) [W] CS- (220DEX, 250DEX, 280DEX, 360DEX, 400DEX2, 560DEX2, 630DEX2, 710DEX2) [W] CS- (220DEE, 250DEE, 280DEE, 360DEE, 400DEE2, 560DEE2, 630DEE2, 710DEE2) [W] CS- (220DEXE, 250DEXE, 280DEXE, 400DEXE2, 560DEXE2) [-] CS- (220DEXJ, 250DEXJ, 280DEXJ, 360DEXJ, 400DEXJ2, 560DEXJ2, 630DEXJ2, 710DEXJ2) [-] CS- (220DEK, 250DEK, 280DEK, 360DEK, 400DEK2, 560DEK2, 630DEK2, 710DEK2) [-] CS- (220DEXBK, 250DEXBK, 280DEXBK, 360DEXBK, 400DEXBK2, 560DEXBK2, 630DEXBK2, 710DEXBK2) [-] CS-EX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [C] CS- (220DEX, 250DEX, 280DEX, 360DEX, 400DEX2, 560DEX2, 630DEX2, 710DEX2) [C] GXシリーズ CS-GX (220D, 250D, 280D, 360D, 400D2, 560D2, 630D2) [W] CS- (220DGX, 250DGX, 280DGX, 360DGX, 400DGX2, 560DGX2, 630DGX2) [W] CS- (220DGE, 250DGE, 280DGE, 360DGE, 400DGE2, 560DGE2, 630DGE2) [W] Jシリーズ CS-J (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2) [W] CS- (220DJ, 250DJ, 280DJ, 360DJ2, 400DJ2, 560DJ2) [W] CS- (220DJE, 250DJE, 280DJE, 360DJE2, 400DJE2, 560DJE2) [W] CS- (220DJK, 250DJK, 280DJK, 400DJ2K, 560DJ2K) [-] Zシリーズ CS- (220DZE, 250DZE, 280DZE, 400DZE2, 560DZE2) [-]	○	○	無線	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
Fシリーズ CS-F (220D, 250D, 280D, 360D2, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2, 800D2, 900D2) [W] CS- (220DFR, 250DFR, 280DFR, 400DFR2, 560DFR2) [W] CS- (220DFL, 250DFL, 280DFL, 360DFL2, 400DFL2, 560DFL2) [W] CS- (220DFE, 250DFE, 280DFE, 360DFE2, 400DFE2, 560DFE2) [W] CS- (220DFE, 250DFE, 280DFE, 400DFE2) [-]	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン(アダプタ)とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。		

■家庭用エアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
三菱電機 株式会社	2017	MSZ-JXV2217,-JXV2517,-JXV2817/2817S,-JXV3617/3617S,-JXV4017S,-JXV5617S,-JXV6317S,-JXV7117S MSZ-X2217,-X2517,-X2817,-X3617,-X4017S,-X5617S,-X6317S,-X7117S MSZ-BXV2217,-BXV2517,-BXV2817,-BXV3617,-BXV4017S,-BXV5617S MSZ-L2217,-L2517,-L2817,-L3617,-L4017S,-L5617S MSZ-AXV2217,-AXV2517,-AXV2817/2817S,-AXV3617/3617S,-AXV4017S,-AXV5617S MSZ-S2217,-S2517,-S2817,-S3617,-S4017S,-S5617S	○	○	無線	
	2018	MSZ-FZV4018S,-FZV5618S,-FZV6318S,-FZV7118S,-FZV8018S,-FZV9018S MSZ-FZ4018S,-FZ5618S,-FZ6318S,-FZ7118S,-FZ8018S,-FZ9018S MSZ-FLV2818,-FLV3618S,-FLV4018S,-FLV5618S,-FLV6318S,-FLV7118S MSZ-FL2818,-FL3618,-FL4018S,-FL5618S,-FL6318S,-FL7118S MSZ-VXV4018S,-VXV5618S,-VXV6318S,-VXV7118S MSZ-FD4018S,-FD5618S,-FD6318S,-FD7118S MSZ-ZXV2218,-ZXV2518,-ZXV2818/2818S,-ZXV3618/3618S,-ZXV4018S, MSZ-ZXV5618S,-ZXV6318S,-ZXV7118S,-ZXV8018S,-ZXV9018S MSZ-ZW2218,-ZW2518,-ZW2818/2818S,-ZW3618/3618S,-ZW4018S,-ZW5618S,-ZW6318S, MSZ-ZW7118S,-ZW8018S,-ZW9018S MSZ-HXV2518,-HXV2818S,-HXV4018S,-HXV5618S,-HXV6318S,-HXV7118S MSZ-ZD2518,-ZD2818S,-ZD4018S,-ZD5618S,-ZD6318S,-ZD7118S MSZ-NXV2218,-NXV2518,-NXV2818S,-NXV3618S,-NXV4018S,-NXV5618S MSZ-XD2218,-XD2518,-XD2818S,-XD3618S,-XD4018S,-XD5618S,-XD6318S MSZ-KXV2218,-KXV2518,-KXV2818/2818S,-KXV4018S,-KXV5618S MSZ-JXV2218,-JXV2518,-JXV2818/2818S,-JXV3618/3618S,-JXV4018S,-JXV5618S,-JXV6318S,-JXV7118S MSZ-X2218,-X2518,-X2818,-X3618,-X4018S,-X5618S,-X6318S,-X7118S MSZ-BXV2218,-BXV2518,-BXV2818,-BXV3618,-BXV4018S,-BXV5618S MSZ-L2218,-L2518,-L2818,-L3618,-L4018S,-L5618S MSZ-AXV2218,-AXV2518,-AXV2818/2818S,-AXV3618/3618S,-AXV4018S,-AXV5618S MSZ-S2218,-S2518,-S2818,-S3618,-S4018S,-S5618S	○	○	無線	接続には、三菱電機製HEMSアダプター (HM-W002-AC) が必要です。
	2019	MSZ-FZW4019S,-FZW5619S,-FZW6319S,-FZW7119S,-FZW8019S,-FZW9019S MSZ-FZ4019S,-FZ5619S,-FZ6319S,-FZ7119S,-FZ8019S,-FZ9019S MSZ-VXV4019S,-VXV5619S,-VXV6319S,-VXV7119S MSZ-FD4019S,-FD5619S,-FD6319S,-FD7119S MSZ-ZXV2219,-ZXV2519,-ZXV2819/2819S,-ZXV3619/3619S,-ZXV4019S,-ZXV5619S,-ZXV6319S, MSZ-ZXV7119S,-ZXV8019S,-ZXV9019S MSZ-ZW2219,-ZW2519,-ZW2819/2819S,-ZW3619/3619S,-ZW4019S,-ZW5619S,-ZW6319S,-ZW7119S, MSZ-ZW8019S,-ZW9019S MSZ-HXV2519,-HXV2819S,-HXV4019S,-HXV5619S,-HXV6319S,-HXV7119S MSZ-ZD2519,-ZD2819S,-ZD4019S,-ZD5619S,-ZD6319S,-ZD7119S MSZ-NXV2219,-NXV2519,-NXV2819S,-NXV3619S,-NXV4019S,-NXV5619S MSZ-XD2219,-XD2519,-XD2819S,-XD3619S,-XD4019S,-XD5619S,-XD6319S MSZ-KXV2219,-KXV2519,-KXV2819/2819S,-KXV4019S,-KXV5619S	○	○	無線	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
三菱電機株式会社	2016	SRT-P552UB, SRT-P552B, SRT-PK552UBD, SRT-P462UB, SRT-P462B, SRT-P372UB, SRT-P372B, SRT-PK462UBD, SRT-PK372UB, SRT-S552U, SRT-S552, SRT-W552, SRT-SK552UD, SRT-SK552D, SRT-WK552D, SRT-S462U, SRT-S462, SRT-S372U, SRT-S37, SRT-W462, SRT-W372, SRT-W372D, SRT-SK462UD, SRT-SK462D, SRT-SK372UD, SRT-SK372D, SRT-WK462D, SRT-WK372D, SRT-S432UZ, SRT-S432Z, SRT-S372UZ, SRT-S372Z, SRT-W432Z, SRT-W372Z, SRT-W302D, SRT-C462, SRT-C372, SRT-N552, SRT-N462, SRT-N372, SRT-NK462D, SRT-NK372D	○	○	無線	接続には、三菱電機製HEMSアダプター（GT-HEM2）が必要です。
	2017	SRT-P553UB, SRT-P553B, SRT-PK553UBD, SRT-P463UB, SRT-P463B, SRT-P373UB, SRT-P373B, SRT-PK463UBD, SRT-PK373UBD, SRT-S463U-SP, SRT-S373U-SP, SRT-S433UZ-SP, SRT-S373UZ-SP, SRT-S553U, SRT-S553, SRT-W553, SRT-SK553UD, SRT-SK553D, SRT-WK553D, SRT-S463U, SRT-S463, SRT-S373U, SRT-S373, SRT-W463, SRT-W373, SRT-W373D, SRT-SK463UD, SRT-SK463D, SRT-SK373UD, SRT-SK373D, SRT-WK463D, SRT-WK373D, SRT-S433UZ, SRT-S433Z, SRT-S373UZ, SRT-S373Z, SRT-W433Z, SRT-W373Z, SRT-W303D, SRT-C463, SRT-C373				
	2018	SRT-P554UB, SRT-P464UB, SRT-P374UB, SRT-P554B, SRT-P464B, SRT-P374B, SRT-PK554UBD, SRT-PK464UBD, SRT-PK374UBD, SRT-S554U, SRT-S464U, SRT-S374U, SRT-S434UZ, SRT-S374UZ, SRT-S464UA, SRT-S374UA, SRT-S554, SRT-S464, SRT-S374, SRT-S464A, SRT-S374A, SRT-SK554U, SRT-SK464U, SRT-SK374U, SRT-SK554D, SRT-SK464D, SRT-SK374D, SRT-SK554, SRT-SK464, SRT-SK374, SRT-W464, SRT-W374, SRT-W304, SRT-W434Z, SRT-W374Z, SRT-C464, SRT-C374, SRT-WK464D, SRT-WK374D, SRT-WK464, SRT-WK374				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
株式会社 コロナ	2016	AX4シリーズ CHP-HXE37AX4, CHP-HXE46AX4, CHP-ED302AX4, CHP-ED372AX4, CHP-E372AX4, CHP-E462AX4, CHP-37AX4, CHP-46AX4, CHP-37AX4-2, CHP-E37AX4, CHP-E46AX4, CHP-37AX4JE, CHP-37AX4JJ, CHP-46AX4JE, CHP-46AX4JJ, CHP-HXE37AX4K, CHP-HXE46AX4K, CHP-37AX4K, CHP-46AX4K, CHP-37AX4K-2, CHP-46AX4K-2, CHP-E37AX4K, CHP-E46AX4K, CHP-S46AX4K-2, CHP-ES46AX4K, CHP-ES46AX4K-2, CHP-37AX4KJE, CHP-46AX4KJE, CHP-S30AX4, CHP-A32AX4	○	-	-	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
		AX3シリーズ CHP-37AX3-7, CHP-46AX3-7, CHP-37AX3K-7, CHP-46AX3K-7, CHP-46ATX3, CHP-46ATX3K				
	SAX4シリーズ CHP-37SAX4, CHP-46SAX4					
	AY1シリーズ CHP-HXE37AY1, CHP-HXE37AY1K, CHP-HXE46AY1, CHP-HXE46AY1K, CHP-37AY1, CHP-37AY1K, CHP-37AY1-2, CHP-37AY1K-2, CHP-E37AY1, CHP-E37AY1K, CHP-46AY1, CHP-46AY1K, CHP-46AY1K-2, CHP-E46AY1, CHP-S30AY1, CHP-S46AY1K, CHP-S46AY1K-2, CHP-ES46AY1, CHP-ES46AY1K, CHP-E372AY1, CHP-ED372AY1, CHP-E462AY1, CHP-ED302AY1					
2017 2018	AX5シリーズ※1 CHP-HXE37AX5, CHP-HXE46AX5, CHP-HXE37AX5K, CHP-HXE46AX5K	○	有線	無線	※1 ECHONET Lite 通信規格 Release I ※2 ECHONET Lite 通信規格 Release H ※3 ECHONET Lite 通信規格 Release D	
	AX5シリーズ※2 CHP-37AX5, CHP-46AX5, CHP-E37AX5, CHP-E46AX5, CHP-ES46AX5, CHP-37AX5-2, CHP-37AX5K, CHP-46AX5K, CHP-E37AX5K, CHP-S46AX5K, CHP-E-S46AX5K, CHP-ED302AX5, CHP-E372AX5, CHP-ED372AX5, CHP-E462AX5, CHP-37AX5K-2, CHP-46AX5K-2, CHP-S46AX5K-2, CHP-S30AX5, CHP-S30AX5-1, CHP-S30AX5E-4, CHP-S30AX5JE-4, CHP-S30AX5J-4, CHP-S30AX5JJ-4, CHP-37AX5-4, CHP-37AX5K-7, CHP-46AX5K-7					
2019	AY2シリーズ CHP-37AY2, CHP-46AY2, CHP-37AY2-2, CHP-E37AY2, CHP-E46AY2, CHP-ED302AY2, CHP-E372AY2, CHP-E462AY2, CHP-ES46AY2, CHP-HXE37AY2, CHP-HXE46AY2, CHP-37AY2K, CHP-46AY2K, CHP-37AY2K-2, CHP-46AY2K-2, CHP-E37AY2K, CHP-S46AY2K, CHP-S46AY2K-2, CHP-ES46AY2K, CHP-HXE37AY2K, CHP-HXE46AY2K, CHP-37AY2JE, CHP-46AY2JE, CHP-37AY2JJ, CHP-46AY2JJ, CHP-S30AY2, CHP-37SAY2, CHP-46SAY2, CHP-37AY2KJE, CHP-46AY2KJE	○	無線	無線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I	
	NY2シリーズ CHP-37NY2, CHP-46NY2, CHP-S30NY2, CHP-37NY2JJ, CHP-46NY2JJ, CHP-37NY2K, CHP-46NY2K CUF-Xシリーズ（ユーリッチ） CUF-37X1, CUF-46X1, CUF-37X2, CUF-E37X1, CUF-E46X1, CUF-37WX1, CUF-46WX1, CUF-E37X3, CUF-E46X3, CUF-37X2K, CUF-46X2K, CUF-30X2, CUF-37X1, CUF-46X1 HHP-AY2シリーズ（ハウステック） HHP-Y37AY2, HHP-Y46AY2, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2, HHP-Y37AY2K, HHP-Y46AY2K, HHP-YE37AY2, HHP-YE46AY2					
2020	AY3シリーズ CHP-37AY3, CHP-46AY3, CHP-37AY3-2, CHP-E37AY3, CHP-E46AY3, CHP-ED302AY3, CHP-E372AY3, CHP-E462AY3, CHP-ES46AY3, CHP-HXE37AY3, CHP-HXE46AY3, CHP-37AY3K, CHP-46AY3K, CHP-37AY3K-2, CHP-46AY3K-2, CHP-E37AY3K, CHP-S46AY3K, CHP-S46AY3K-2, CHP-ES46AY3K, CHP-HXE37AY3K, CHP-HXE46AY3K CUF-Cシリーズ（ユーリッチ） CUF-37C1, CUF-46C1, CUF-37C2, CUF-E37C1, CUF-E46C1, CUF-37WC1, CUF-46WC1, CUF-E37C3, CUF-E46C3, CUF-37C2K, CUF-46C2K	○	無線 有線	無線 有線	無線接続には、無線LAN対応インターホンリモコン RBP-FADW3(S)を利用します。 ミドルウェアアダプタは不要です。 有線接続には、インターホンリモコン RBP-FAD3(S)を利用します。 ミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
ダイキン工業株式会社	2016	SEQ37TFV, SEQ46TFV	○	○	無線	無線接続には、無線LANアダプタ(BRP077A41)が標準同梱した機種です。
		EQ46UJFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV, EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV				無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。
	2018	EQ46UJFHV, EQ46UFV, EQN46UFV, EQ46UFTV, EQ46USV, EQ46UHV, EQ46UV, EQN46UV, EQ37UJFHV, EQ37UFV, EQN37UFV, EQ37UFTV, EQ37USV, EQ37UHV, EQ37UV, EQN37UV	○	○	無線	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077B41）が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
株式会社 長府製作所	2017	02シリーズ EHP-3702BZPS EHP-5502BZ-E2 EHP-3702AZPS EHP-3702CXP-E2 EHP-4602BZPS EHP-4602CXP-E2 EHP-3702AZP EHP-3702AX-E2 EHP-4602BZP EHP-3702BX-E2 EHP-3702AZ EHP-4602BX-E2 EHP-4602BZ EHP-3702A-E2 EHP-5502BZ EHP-3702A-I-E2 EHP-3702CXP EHP-4602B-E2 EHP-4602CXP EHP-4602B-I-E2 EHP-3702AX EHP-3702AZP-K EHP-3702BX EHP-4602BZP-K EHP-3702BX-I EHP-3702AZ-K EHP-3702BX-M EHP-4602B-K EHP-4602BX EHP-3702BX-K EHP-4602BX-I EHP-4602BX-K EHP-3702AE EHP-3702BX-I-K EHP-4602BE EHP-4602BX-I-K EHP-3702BA EHP-4602B-K EHP-3702A EHP-4602B	○		有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。
	2019	02シリーズ EHP-3702AZ-H 03シリーズ EHP-3703BZPS EHP-5503BZ-E2 EHP-3703AZPS EHP-3703CXP-E2 EHP-4603BZPS EHP-4603CXP-E2 EHP-3703AZP EHP-3703AX-E2 EHP-4603BZP EHP-3703BX-E2 EHP-3703AZ EHP-4603BX-E2 EHP-4603BZ EHP-3703A-E2 EHP-5503BZ EHP-3703A-I-E2 EHP-3703CXP EHP-4603B-E2 EHP-4603CXP EHP-4603B-I-E2 EHP-3703AX EHP-3703AZP-K EHP-3703BX EHP-4603BZP-K EHP-3703BX-I EHP-3703AZ-K EHP-3703BX-M EHP-4603BZ-K EHP-4603BX EHP-3703BX-K EHP-4603BX-I EHP-4603BX-K EHP-3703AE EHP-3703BX-I-K EHP-4603BE EHP-4603BX-I-K EHP-3703BA EHP-4603B-K EHP-4603BA EHP-3703AZ-H EHP-3703A EHP-4603B	○		有線 または 無線	無線LAN対応タッチパネルリモコンセット（DR-105PM）の場合、無線または有線での接続が可能です。 その他のリモコンの場合は有線接続のみです。 有線接続には、HEMS基板セット（VE-KS-1）が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
日立グループ/ULI ライフソリューションズ 株式会社	2016	BHP-FV46RD, BHP-FV37RD, BHP-F56RD, BHP-F56RDE, BHP-F56RDJ, BHP-F46RD, BHP-F46RDE, BHP-F46RDJ, BHP-F46RDM, BHP-F37RD, BHP-F37RDE, BHP-F37RDJ, BHP-F37RDM, BHP-F46RDK, BHP-F46RDKM, BHP-F37RDK, BHP-F37RDKM, BHP-FW56RD, BHP-FW56RDE, BHP-FW56RDJ, BHP-FW46RD, BHP-FW46RDE, BHP-FW46RDJ, BHP-FW37RD, BHP-FW37RDE, BHP-FW37RDJ, BHP-FW46RDK, BHP-FW37RDK, BHP-F56RU, BHP-F56RUE, BHP-F56RUJ, BHP-F46RU, BHP-F46RUE, BHP-F46RUJ, BHP-F46RUM, BHP-F37RU, BHP-F37RUE, BHP-F37RUJ, BHP-F37RUM, BHP-F56RUK, BHP-F56RUKM, BHP-F46RUK, BHP-F46RUKM, BHP-F37RUK, BHP-F37RUKM, BHP-F46NULM, BHP-ZA46RU, BHP-ZA37RU, BHP-Z46RU, BHP-Z46RUE, BHP-Z46RUJ, BHP-Z37RU, BHP-Z37RUE, BHP-Z37RUJ BHP-F56RDE4, BHP-F46RDE4, BHP-F37RDE4, BHP-FW56RDE4, BHP-FW46RDE4, BHP-FW37RDE4	○	○	有線	接続には別売りの同社製HEMS接続用アダプター-BH-HEMS-Rが必要です。 また、給湯専用タイプ以外はHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHが必要です。
	2018	BHP-F46RDK1, BHP-F46RDKM1, BHP-F37RDK1, BHP-F37RDKM1 BHP-FW46RDK1, BHP-FW37RDK1 BHP-F46RUK1, BHP-F46RUKM1, BHP-F37RUK1, BHP-F37RUKM1	○	○	有線	
	2019	BHP-FW56SD, BHP-FW46SD, BHP-FW46SDE, BHP-FW37SD, BHP-FW37SDE, BHP-FW46SDK, BHP-FW37SDK, BHP-FV46SD, BHP-FV37SD, BHP-F56SD, BHP-F46SD, BHP-F46SDE, BHP-F46SDM, BHP-F37SD, BHP-F37SDE, BHP-F37SDM, BHP-F46SDK, BHP-F37SDK, BHP-F56SU, BHP-F46SU, BHP-F46SUE, BHP-F46SUK, BHP-F46SUM, BHP-F37SU, BHP-F37SUE, BHP-F37SUJ, BHP-F37SUM, BHP-F56SUK, BHP-F46SUK, BHP-F37SUK BHP-ZA46SU, BHP-ZA37SU, BHP-Z46SU, BHP-Z46SUE, BHP-Z37SU, BHP-Z37SUE, BHP-FW46SDE5, BHP-FW37SDE5, BHP-F56SDE5, BHP-F46SDE5, BHP-F37SDE5, BHP-F46SUE5, BHP-F37SUE5	○	○	有線	接続には別売りの同社製HEMS接続用アダプター-BH-HEMS-Sが必要です。 また、給湯専用タイプ以外はHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHが必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
パナソニック株式会社	2017	AJ シリーズ HE-AJ (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) J シリーズ HE-J (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS, 37JXS, 46JXS, 37JQS, 37JQES, 37JQFS, 46JQS, 46JQES, 37JSS, 37JSMS, 46JSS, 46JSMS) JP シリーズ HE-JP (U37JXS, U46JXS, U37JQS, U46JQS) N シリーズ HE-N (U37JQS, U46JQS, 37JQS, 46JQS) NS シリーズ HE-NS (U37JQS, U37JQMS, U46JQS, U46JQMS, 37JQS, 37JQMS, 46JQS, 46JQMS)	○	○	無線	接続には、HEMSアダプター（CF-TA9C）及び、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC7B）が必要です。 ※メディアコンバーターとルーター間は有線LAN接続となります
	2018	AF シリーズ HE-AF (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS) F シリーズ HE-F (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS, 37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS, 37JQES, 46JQES) FP シリーズ HE-FP (U37JQS, U46JQS, U37JQMS, U46JQMS) L シリーズ HE-L (37JQS, 46JQS, 37JQMS, 46JQMS)				

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
東芝キャリア株式会社	2019	6シリーズ HWH-X376HA, HWH-X466HA HWH-B376HA, HWH-B466HA, HWH-B566HA HWH-B376HWA, HWH-B376HW HWH-B376HAN, HWH-B466HAN HWH-B376H, HWH-B466H HWH-B376, HWH-B466 HWH-B376N, HWH-B466N	○	○	有線	接続には、別売の給湯機用アダプタ【HWH-EC26A】が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
ダイキン工業株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	○	○	有線	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42（ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
リンナイ株式会社	2016	無線LANリモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ	○	—	無線	床暖房接続可能
	2017	無線LANリモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 RUF-SE2000シリーズ、RUF-EP2401シリーズ				
	2016	無線LANリモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARSシリーズ) RUFH-E2406AFF(HT4215AFSシリーズ) RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ) RUFH-E(P)1615 (A) (HT2814BRSシリーズ) RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ) RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ)				
	2017	無線LANリモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 (HT4215BRSシリーズ) (HT2814CRSシリーズ) (HT4216BRSシリーズ) RUFH-SE2406シリーズ (HT4217LRSシリーズ) RUFH-EM2406シリーズ				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
株式会社ノーリツ	2017 2018	リモコン 対応給湯器 (エコジョーズ)	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。</p> <p>あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。</p>
		<p>ふる給湯器</p> <p>GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器</p> <p>GTH-C2452シリーズ、GTH-C(CP/CV)2451-1シリーズ、GTH-C2450-1シリーズ、GTH-C1650-1シリーズ GTH-C2449-2シリーズ、GTH-C2049-2シリーズ、GTH-C2453シリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ FT4217ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ FT4218LRSシリーズ</p>				
	<p>ふる給湯器</p> <p>GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2063シリーズ、GT-C(CP/CV)1663シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ GT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器</p> <p>GTH-C2059シリーズ、(FT3520KRSシリーズ) GTH-C2459シリーズ、(FT4220KRSシリーズ) GTH-C(CV)1660シリーズ、(FT2820ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2460シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2461シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C2452-KRシリーズ GTH-C2453シリーズ、(FT4218LRSシリーズ) GTH-C2050-KOシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2050-KRシリーズ</p>					
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ 対応給湯器 (エコジョーズ)	<p>ふる給湯器</p> <p>GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ、GT-C(CP/CV)206シリーズ、GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C246シリーズ、HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器</p> <p>GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ、FT4216ARSシリーズ、 FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ、FT4214KRSシリーズ、 FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C2049シリーズ、FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、 GTH-C2452シリーズ</p>	○	—	有線	<p>●アダプタ + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラー ミルエコminiからのふる操作が行えます。</p> <p>あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。</p>
	<p>ふる給湯器</p> <p>GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ SRT-1660-1シリーズ、SRT-2060-1シリーズ、SRT-2460-1シリーズ、SRT-2060シリーズ GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ、GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ GT-CV1662シリーズ、GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ SRT-C1661シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C2461シリーズ GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ、GT-C2063シリーズ GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ、GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ GT-C2452-2シリーズ、HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ</p> <p>暖房付きふる給湯器</p> <p>GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ、GTH-C1650-1シリーズ GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2050シリーズ、GTH-C2450シリーズ GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ、GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ、GTH-C2049-1シリーズ (FT3516KRSシリーズ) GTH-C2449-1シリーズ (FT4216KRSシリーズ)、GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ GTH-CV2450-1シリーズ、GTH-C2451-1シリーズ、GTH-CP2451-1シリーズ GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ、GTH-C2452シリーズ、GTH-C2453シリーズ FT4218LRSシリーズ</p>					

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
株式会社 長府製作所	2018	リモコン	○	—	無線	●リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、ミルエコminiからのふる操作が行えます。 注2) 給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効(ロック中)でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。
	2019	CR-106PM 対応給湯器 GFK-WS2450WKX-BL-E、GFK-WS2050WKX-BL-E GFK-WS2450WKX、GFK-WS2050WKX、GFK-WS2450WX、GFK-WS2050WX GFK-WS1650WX、GFK-S2450WKX、GFK-S2050WKX、GFK-S2450WX GFK-S2050WX、GFK-2450WKX、GFK-2050WKX、GFK-2450WX GFK-WS2450WKAT-BL-E、GFK-WS2050WKAT-BL-E GFK-WS2450WKA、GFK-WS2050WKA、GFK-WS2450WA、GFK-WS2050WA GFK-WS1650WA、GFK-S2450WKA、GFK-S2050WKA、GFK-S1650WKA GFK-S2450WA、GFK-S2050WA、GFK-S2050A、GFK-2450WKA GFK-2050WKA、GFK-1650WKA、GFK-2450WA、GFK-2050WA GFK-1650WA、GFK-2050A、GFK-1650A GFK-2450WKAT、GFK-2050WKAT、GFK-1650WKAT				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
パナソニック 株式会社	2016	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ)	○	—	無線	・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。 ・EcoFanで「未暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
	2018	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ)				
	2018 2019	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ) 対応ふる給湯器 GX-H200ZW/AWシリーズ GX-H240ZW/AWシリーズ	○	—	無線 有線 (※)	※有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。 ・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。
	2020	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ (XT4219ARSシリーズ) GH-HK245シリーズ (XT4219KRSシリーズ) GH-HK205シリーズ (XT3520KRSシリーズ) GH-H243ZWS/AWSシリーズ (XT4220LRSシリーズ)				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考	
大阪ガス株式会社	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	138-N553	暖房付きふろ給湯器 136-NR01, 235-N100, 235-N200, 235-N650, 235-N660, 136-NR02, 235-N350, 235-N370, 235-N360, 235-NA60, 235-N380, 235-NA80, 235-N431, 235-N441, 235-N411, 235-N421, 235-N451, 235-N461, 235-N351, 235-N371, 235-N361, 235-N381, 235-N311, 235-NA11, 235-N331, 235-NA31, 235-N321, 235-NA21, 235-N341, 235-N441, 235-N501, 235-N511, 235-N432, 235-N442, 235-N412, 235-N422, 235-N452, 235-N462, 235-N352, 235-N372, 235-N362, 235-N382, 235-N312, 235-NA12, 235-N332, 235-NA32, 235-N322, 235-NA22, 235-N342, 235-N442, 235-N502, 235-N512, 235-N434, 235-N444, 235-N414, 235-N424, 235-N454, 235-N464, 235-N354, 235-N374, 235-N364, 235-N384, 235-N314, 235-NA14, 235-N334, 235-N434, 235-N424, 235-N444, 235-N504, 235-N514, 235-N415, 235-N425, 235-N445, 235-N455, 235-N465, 235-N315, 235-NA15, 235-N335, 235-NA35, 235-N325, 235-N425, 235-N345, 235-N445, 235-N505, 235-N515, 235-N436, 235-N446, 235-N416, 235-N426, 235-N456, 235-N466, 235-N356, 235-N376, 235-N366, 235-N386, 235-N316, 235-NA16, 235-N336, 235-N436, 235-N326, 235-N426, 235-N446, 235-N506, 235-N516, 235-N417, 235-N427, 235-N457, 235-N467, 235-N357, 235-N377, 235-N367, 235-N387, 235-N317, 235-NA17, 235-N337, 235-N437, 235-N427, 235-N447, 235-N507, 235-N517, 136-N352, 136-N354, 136-N356, 136-N311, 136-N312, 136-N314, 136-N315, 136-N316, 136-N317, 136-N360, 136-N200, 136-N670, 235-N100, 235-N200, 136-N200, 235-N650, 235-N660, 235-N631, 235-N632, 235-N634, 235-N635, 235-N636, 235-N621, 235-N622, 235-N624, 235-N625, 235-N626, 235-N611, 235-N612, 235-N614, 235-N615, 235-N616, 235-N601, 235-N602, 235-N604, 235-N605, 235-N606, 235-N611, 235-N162, 235-N164, 235-N165, 235-N166, 235-N151, 235-N152, 235-N154, 235-N155, 235-N156, 235-NB90, 235-N591, 235-N592, 235-N594, 235-N596, 235-N590, 235-NB70, 235-N571, 235-N572, 235-N574, 235-N576, 235-N570, 235-N580, 235-N584, 235-N582, 235-N586, 235-N581, 235-N560, 235-N564, 235-N562, 235-N566, 235-N561, 235-N544, 235-N542, 235-N545, 235-N546, 235-N547, 235-N541, 235-NB41, 235-NB42, 235-NB44, 235-NB45, 235-NB46, 235-N524, 235-N522, 235-N525, 235-N526, 235-N527, 235-N521, 235-NB21, 235-NB22, 235-NB24, 235-NB25, 235-NB26, 235-N551, 235-NB51, 235-N552, 235-NB52, 235-N554, 235-NB54, 235-N555, 235-NB55, 235-N556, 235-NB56, 235-N557, 235-N531, 235-NB31, 235-N532, 235-NB32, 235-N534, 235-NB34, 235-N535, 235-NB35, 235-N536, 235-NB36, 235-N537, 235-N144, 235-N142, 235-N145, 235-N146, 235-N147, 235-N141, 235-N134, 235-N132, 235-N135, 235-N136, 235-N137, 235-N131, 235-N720, 235-N730, 235-N110, 235-N210, 136-N210, 136-N566, 136-N564, 136-N562, 136-N561, 136-N526, 136-N524, 136-N527, 136-N525, 136-N522, 136-N521, 136-N570, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 536-N558, 535-N658, 535-N668	○	—	有線	<p>●アダプタ + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノーマル社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
	2016 2017 2018	138-N558	ふろ給湯器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696, 136-N670, 136-N180, 531-N118, 531-N128, 531-N548, 531-N558	○	—	有線	<p>●リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノーマル社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
大阪ガス株式会社	2020	138-N440 138-N441	ふろ給湯器 131-N130, 131-N132, 131-N134, 131-N135, 131-N136, 131-N140, 131-N142, 131-N144, 131-N145, 131-N146, 131-N180, 131-N250, 131-N252, 131-N254, 131-N255, 131-N256, 131-N260, 131-N262, 131-N264, 131-N265, 131-N266, 131-N560, 131-N562, 131-N564, 131-N565, 131-N566, 131-N570, 131-N572, 131-N574, 131-N575, 131-N576, 131-N660, 131-N662, 131-N664, 131-N665, 131-N666, 131-N680, 131-N690, 131-N692, 131-N694, 131-N695, 131-N696	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノーマル社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
		238-N412 238-N413 238-N414 238-N415 238-N416 238-N417 238-N418 238-N419	暖房付きふろ給湯器 235-NR30, 235-NR50, 335-N100, 335-N131, 335-N132, 335-N134, 335-N135, 335-N136, 335-N137, 335-N141, 335-N142, 335-N144, 335-N145, 335-N146, 335-N151, 335-N152, 335-N154, 335-N155, 335-N156, 335-N161, 335-N162, 335-N164, 335-N165, 335-N166, 335-N200, 335-N301, 335-N302, 335-N304, 335-N305, 335-N306, 335-N307, 335-N311, 335-N312, 335-N314, 335-N315, 335-N316, 335-N317, 335-N321, 335-N322, 335-N324, 335-N325, 335-N326, 335-N327, 335-N331, 335-N332, 335-N334, 335-N335, 335-N336, 335-N337, 335-N338, 335-N339, 335-N340, 335-N341, 335-N342, 335-N344, 335-N346, 335-N350, 335-N351, 335-N352, 335-N354, 335-N356, 335-N360, 335-N361, 335-N362, 335-N364, 335-N366, 335-N370, 335-N371, 335-N372, 335-N374, 335-N376, 335-N601, 335-N602, 335-N604, 335-N605, 335-N606, 335-N611, 335-N612, 335-N614, 335-N615, 335-N616, 335-N621, 335-N622, 335-N624, 335-N625, 335-N626, 335-N631, 335-N632, 335-N634, 335-N635, 335-N636, 335-N637, 335-N700, 335-N710, 335-NA01, 335-NA02, 335-NA04, 335-NA06, 335-NA11, 335-NA12, 335-NA14, 335-NA16, 335-NA21, 335-NA22, 335-NA24, 335-NA26, 335-NA31, 335-NA32, 335-NA34, 335-NA36, 335-NA50, 335-NA70, 535-N558, 535-N568, 535-N578, 535-N588, 535-N658, 535-N668	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器 にて利用</p> <p>※ノーマル社製</p> <p>※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
大阪ガス株式会社	2020	無線LAN対応リモコン 238-T423, 238-T425, 238-T427, 238-T429 対応給湯器用熱源機 335-T301~T307, 335-T321~T327, 335-T341~T347, 335-T351, 335-T361~T367, 335-T371, 235-T120, 235-T220, 235-T051, 235-T061	○	—	無線	※バス社製

■ハイブリッド給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
リンナイ株式会社	2016	無線LANリモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯器 (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBF-RJ245(E)シリーズ、RHBF-R245(E)シリーズ	○	—	無線	
	2017	無線LANリモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯器 (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBF-RK245シリーズ、RHBF-RK205シリーズ				
	2016	無線LANリモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯暖房システム (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、 RHBD-R245(E)シリーズ*				
	2017	無線LANリモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯暖房システム (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ246シリーズ				

■ハイブリッド給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力表示	接続	備考
パナソニック株式会社	2016	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240Z/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ)	○	—	有線	<ul style="list-style-type: none"> ・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。 ・EcoFanで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
	2018	エコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ)				
	2019	900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240Z/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ)				
		900シリーズ無線LAN対応リモコン 対応給湯暖房用熱源機 GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)	○	—	無線 有線 (※)	<ul style="list-style-type: none"> ※有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。 ・EcoFanでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcoFanからの操作ができます。 ・EcoFanで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力表示	接続	備考
株式会社ノーリツ	2018 2019	リモコン	○	—	無線	<p>●リモコン + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。</p>
		対応給湯機器 (ハイブリッド給湯・暖房システム)				
	暖房付きふる給湯器	SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL				
	アダプタ	対応給湯機器 (ハイブリッド給湯・暖房システム)				
	2018 2019	アダプタ	○	—	有線	<p>●アダプタ + 給湯器にて利用</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラー ミルエコminiからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) HEMSコントローラー ミルエコminiと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかずアプリ」からの操作はできません。</p>
		ふる給湯器	SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL			
		暖房付きふる給湯器	SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL			

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量表示	接続	備考
		アダプタ	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	対応熱源機				
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	138-N553	(N)192-AS05 (N)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 N136-N351、N136-N354、N136-N352、N136-N356、 N136-N360、N136-N311、N136-N314、N136-N312 N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N200 N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670	○	○	有線	<p>●アダプタ + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 ※ノーリツ社製</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。</p> <p>また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
			(P)192-AS05 (P)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 P136-N360				
			(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N561、N136-N564、N136-N562、N136-N566、 N136-N570、N136-N521、N136-N524、N136-N522、 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N210、 N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180				
			(P)192-AS07 (P)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570				
大阪ガス株式会社	2018	138-N558	N192-AS07 N192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210、N136-N521、N136-N522、N136-N524 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N561 N136-N562、N136-N564、N136-N566、N136-N570 N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180	○	○	有線	<p>●アダプタ + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 ※ノーリツ社製</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。</p> <p>また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
			P192-AS07 P192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570				
大阪ガス株式会社	2020	138-N430 138-N431 138-N432 138-N433 138-N558	(N)192-AS11 (N)192-AS12	暖房付きふろ給湯器 136-N240、136-N401、136-N402、136-N404~N407、136-N441、136-N442 136-N444、136-N446、136-N450、536-N408 ふろ給湯器 136-N060	○	○	無線	<p>●リモコン + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 ※ノーリツ社製</p> <p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。</p> <p>注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。</p> <p>また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。</p> <p>注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p> <p>注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>
			(P)192-AS13 (P)192-AS14	暖房付きふろ給湯器 136-N450				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量表示	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機				
大阪ガス株式会社	2018 2019	192-AS07 192-AS08	138-T440	136-T611~T617 136-T651~T657 136-T661 136-T210 136-T031	○	-	有線※2 無線	<p>※バーバース社製</p> <p>※1 ファームウェアバージョン 2.12以降</p> <p>※2 有線での接続には有線LANアダプタ（138-T720）が必要です。</p>
		192-AS11~AS14	138-T451~T454	136-T401~T407 136-T441~T447 136-T451 136-T240 136-T051				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電量表示	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機				
アイシン精機株式会社	2018 2019	FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P (NT-0718ARSシリーズ)	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240Z/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)	○	○	有線※2 無線	<p>※1バーバース社製（FW/バージョン 2.12以降）</p> <p>※2有線での接続には有線LANアダプタ（PB-74）が必要です。</p>
		FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH	TC-H719F-SOEN-FN TC-H719F-SOEN-OG	GH-H(HD)243Z/AWシリーズ (XT4219ARSシリーズ) GH-HK245Z/AWシリーズ (XT4219KRSシリーズ) GH-H243ZWS/AWSシリーズ (XT4220LRSシリーズ)				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電圧表示	接続	備考
		対応リモコン	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	対応給湯機器				
アイシン精機株式会社	2020	RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO RC-F156EWマルチAI-FCN-SO RC-F156PEWマルチAI東邦	FCCS07C1NJ FCCS07C1PJ FCCS07C1NH FCCS07C1PH NT-0720ARS-KBC NT-0720ARS-KC	暖房付きふる給湯機器 GTH-C2461-AIシリーズ、GTH-CP2461-AIシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-C2461-FCシリーズ、GTH-CP2461-FCシリーズ（FT4220ARSシリーズ） GTH-C2459-AIシリーズ（FT4220KRSシリーズ） GTH-C2453-FCシリーズ（FT4220LRSシリーズ）	○	○	無線	※ノーマル社製 リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラーミルエコminiの床暖房温度設定と床暖房リモコンの温度設定表示が異なる場合があります。 床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式			制御	発電電圧表示	接続	備考
		燃料電池	対応リモコン（※1）	対応給湯機器				
京セラ株式会社	2019	FCS-040ACA	MC-H718F-SOEN	XT4219ARSシリーズ（GH-H(HD)243Z/AWシリーズ） XT4219KRSシリーズ（GH-HK244シリーズ） XT4220LRSシリーズ（GH-H243ZWS/AWSシリーズ）	○	○	有線※2 無線	※バーバス社製 ※2 有線での接続には有線LANアダプタ（PB-74）が必要です。

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	形式			制御	電力電圧表示	接続	備考
		アダプタ	対応給湯器（エコフィール）					
株式会社ノーリツ	2017 2018	EL-2-G	ふる給湯器 OTQ-C470Sシリーズ HCTQ-C470Sシリーズ		○	—	有線	●アダプタ + 給湯器 にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーミルエコminiからのふる操作が行えます。 あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーミルエコminiからの操作を行うことができます。

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	形式			制御	電力電圧表示	接続	備考
		リモコン	対応給湯器					
株式会社長府製作所	2020	KR-106PM	EHK-4567SXGH EHKF-4567SXGH EHK-4567SAGH EHKF-4567SAGH EHK-3867SAG EHKF-4567SAGH EHKF-4567SAGH EHKF-3867SAG		○	—	無線	●リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、ミルエコminiからのふる操作が行えます。 注2) 給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、ミルエコminiからの操作を行うことができます。

■温水熱源機

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力電圧表示	接続	備考
株式会社長府製作所	2018	AEYH-0642X AEYH-0642XK AEYH-0642XE1	○	—	有線	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-2) が必要です。

■床暖房

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力電圧表示	接続	備考
株式会社コロナ	2019 2020	エコ暖フロア ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、ERB-HP39DF エコ暖クール8.7 ERB-C87WBM、ERB-C87WBH GeoSIS GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ GeoSIS HYBRID HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ	○	—	有線	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※ ECHONET Lite 通信規格 Release I ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。

■計測機能付住宅分電盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 力量表	接続	備考
河村電器産業株式会社	2016	<p>■enステーションEcoEye</p> <p>ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELDYシリーズ、ENDYシリーズ EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EL2DYシリーズ、EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、ELSTYシリーズ、ENSTYシリーズ、ELSTYシリーズ、ENSTYシリーズ EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、ELTYシリーズ、ENTYシリーズ、ELZTYシリーズ EN2TYシリーズ、EZ2DYシリーズ</p>	-	○	有線	
	2017 2018	<p>■enステーションEcoEye</p> <p>ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ ELDYシリーズ、ENDYシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHシリーズ、EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ、EN2Y-Kシリーズ、ENTDYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ ELSTYシリーズ、ENSTYシリーズ、EZSTYシリーズ、ELSYシリーズ、ENSYシリーズ ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ、ELSTY-2シリーズ、ENSTY-2シリーズ、 EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ</p>				

■計測機能付住宅分電盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 力量表	接続	備考
パナソニック株式会社	2015	<p>【スマートコスモ コンパクト21 LAN通信型】</p> <p>・2015年7月発売 (2015年10月生産終了品)</p> <p>品番: MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番</p> <p>・2015年10月発売</p> <p>品番: BHH8*、BHH3*、BHHF8*、BHHF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】</p> <p>・2015年7月発売</p> <p>品番: MKH73001S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型が別途必要です。</p>	-	○	有線	
	2016	<p>【スマートコスモ コンパクト21 LAN通信型 (アプリ対応)】</p> <p>・2016年10月発売</p> <p>品番: BHA8*、BHA3*、BHAF8*、BHAF3*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用 (アプリ対応)】</p> <p>・2016年10月発売</p> <p>品番: MKH73002S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型が別途必要です。</p> <p>※パナソニック株式会社から提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。</p> <p>詳しくは、パナソニック株式会社へお問合せください。</p>				
	2017	<p>【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】</p> <p>・2018年3月21日発売</p> <p>品番BHM * 計2,064品番</p> <p>(*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。)</p> <p>【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】</p> <p>・2018年3月21日発売</p> <p>品番: MKN7350S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHRから始まる住宅分電盤) が別途必要です。</p> <p>品番: MKN7360S</p> <p>注) スマートコスモ コンパクト21 レディ型 (品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤) が別途必要です。</p> <p>※パナソニック株式会社から提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。</p> <p>詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。</p>				

■電力計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 力量表	接続	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	<p>■enステーションEcoEyeS</p> <p>EZH KU3、EZH KU7、EZH KT3</p> <p>ENZ2Yシリーズ : (合計12機種)</p> <p>ENZ3Yシリーズ : (合計12機種)</p> <p>ENZ5Yシリーズ : (合計14機種)</p>	-	○	有線	

■太陽光発電用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力 表示	接続	備考
オムロン株式会社	2016/1以降	KP-MU1P-M (Ver3.2以降)	-	○	無線 有線	<p>■接続可能パワーコンディショナー</p> <p>KPKシリーズ</p> <p>KP30K、KP40K、KP55K、KP30K2、KP40K2、KP55K2 KP30K2-P、KP40K2-P、KP55K2-P、KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP30K2-P-A、KP40K2-P-A、KP55K2-P-A、KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55</p> <p>KPRシリーズ</p> <p>KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、KP59R-J4-A、KPR-A48-J4、KPR-A56-J4</p> <p>KPWシリーズ</p> <p>KPW-A48-J4、KPW-A55-J4、KPW-K55-SJ4</p> <p>KPMシリーズ</p> <p>KP44M、KP55M、KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、KP55M-PJ4 KP44M-SJ4、KP55M-SJ4、KP44M2、KP55M2、KP44M2-J4、KP55M2-J4 KP44M2-PJ4、KP55M2-PJ4、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4、KP44M-A、KP55M-A KP44M-J4-A、KP55M-J4-A、KP44M-PJ4-A、KPM-55M-PJ4-A</p>

■太陽光発電／蓄電池用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
オムロン株式会社	2016/6以降	KP-MU1B-M (Ver2.0以降)	—	○	無線 有線	<p>■対象HYB PCS形式</p> <p>KPSシリーズ KP48S2-HY-3A, KP48S2-HY-4A, KP48S2-SHY-3A, KP48S2-SHY-4A</p> <p>■蓄電システムとして併設した場合に接続可能パワーコンディショナー</p> <p>KPKシリーズ KP30K, KP40K, KP55K, KP30K2, KP40K2, KP55K2 KP30K2-P, KP40K2-P, KP55K2-P, KP30K2-A, KP40K2-A, KP55K2-A KP30K2-P-A, KP40K2-P-A, KP55K2-P-A</p> <p>KPRシリーズ KP48R-J3, KP59R-J4, KP48R-J3-A, KP59R-J4-A</p> <p>KPMシリーズ KP44M, KP55M, KP44M-J4, KP55M-J4, KP44M-PJ4, KP55M-PJ4 KP44M-SJ4, KP55M-SJ4, KP44M2, KP55M2, KP44M2-J4, KP55M2-J4 KP44M2-PJ4, KP55M2-PJ4, KP44M2-SJ4, KP55M2-SJ4, KP44M-A, KP55M-A KP44M-J4-A, KP55M-J4-A, KP44M-PJ4-A, KP55M-PJ4-A</p> <p>■対象蓄電池形式 KP-S-B64</p>
オムロン株式会社	2017/4以降	KP-MU2B-M (Ver3.2以降)	—	○	無線 有線	<p>■対象HYB PCS形式</p> <p>KPSシリーズ KP55S3-HY-3A, KP55S3-HY-4A, KP55S3-SHY-3A, KP55S3-SHY-4A</p> <p>■蓄電システムとして併設した場合に接続可能パワーコンディショナー</p> <p>KPKシリーズ KP30K, KP40K, KP55K, KP30K2, KP40K2, KP55K2 KP30K2-P, KP40K2-P, KP55K2-P, KP30K2-A, KP40K2-A, KP55K2-A KP30K2-P-A, KP40K2-P-A, KP55K2-P-A, KP40K2-A, KP55K2-A, KP55K2-A KP30K2-P-A, KP40K2-P-A, KP55K2-P-A, KP40K2-A, KP55K2-A, KP55K2-A</p> <p>KPRシリーズ KP48R-J3, KP59R-J4, KP48R-J3-A, KP59R-J4-A, KPR-A48-J4, KPR-A56-J4</p> <p>KPWシリーズ KPW-A48-J4, KPW-A55-J4, KPW-K55-SJ4</p> <p>KPMシリーズ KP44M, KP55M, KP44M-J4, KP55M-J4, KP44M-PJ4, KP55M-PJ4 KP44M-SJ4, KP55M-SJ4, KP44M2, KP55M2, KP44M2-J4, KP55M2-J4 KP44M2-PJ4, KP55M2-PJ4, KP44M2-SJ4, KP55M2-SJ4, KP44M-A, KP55M-A KP44M-J4-A, KP55M-J4-A, KP44M-PJ4-A, KP55M-PJ4-A</p> <p>■対象蓄電池形式 KP-BU65-A</p>

■太陽光発電／蓄電池用計測リモートコントローラー

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
オムロン株式会社	2017/4以降	KP-RC1B-R	—	○	無線 有線	<p>■対象HYB PCS形式：KPAC-A*, KPAC-A25-S</p> <p>■対象蓄電池形式：KP-BU65-A, KP-BU98-B</p>

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
エヌエフ回路設計ブロック	2017	LL3098HOS/A LL3098HOS/B LL3098HES/A LL3098HES/B MS3098-DM/A MS3098-DM/B NX3098-HNS/A NX3098-HNS/B	—	○	有線	

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
ニチコン株式会社	2019	<p>単機能型蓄電システム</p> <p>ESS-U2L1 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U2X1 ESS-U3S1 ESS-U3S1J</p>	○	○	無線 有線	無線接続の場合は、別途指定の無線LANアダプタが必要です。

■All-in-One 蓄電池システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
株式会社 村田製作所	2019	MPR0003	—	○	無線 有線	接続にはAll-in-One蓄電池システム (MPR01S4023MR) が必要です。 オプション品：HVDC蓄電池ユニット (MPR01H2035MR) 蓄電池充放電制御はできません。

■コンパクトHEMSセット

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
長瀬産業株式会社	2018	コンパクトHEMSセット eneEase (エネイース) NCM-333-01 コンパクトHEMSセット eneEase (エネイース) NCM-333-02	—	○	無線	

■蓄電ハイブリッドシステムパッケージ

メーカー名	発売年度	形式	制御	電力量表示	接続	備考
田淵電機株式会社	2017	SII 登録型番：EKH2A 本体型番：EHD-S55MP3B	—	○	有線	

■電気自動車充電器 (V2H)

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続	備考
ニチコン株式会社	2018	トライブリッド蓄電システム ESS-T1 ESS-T2	蓄電池：○ 太陽光発電：－ 電気自動車充電器：○	蓄電池：○ 太陽光発電：○ ※1 電気自動車充電器：○	無線※2 有線	※1：ESS-T2は非対応 ※2：無線接続の場合は、別途指定の無線LANアダプタが必要です。

■JEM-Aアダプタ

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量	接続	備考
大和電器株式会社	2017	X5028	○	－	無線	